

## FORMULARZ CENOWY

### Pakiet 1: Stolarka drzwiowa.

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent
1	Ościeżnica stalowa kątowna duża "90", wykończona w kolorze, typu Porta	szt.	19					
2	Ościeżnica stalowa kątowna duża "110", wykończona w kolorze, typu Porta	szt.	12					
3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" pełne fabrycznie wykończone, gładkie okleinowane CPL HQ (kolor okleiny do uzgodnienia) z wypełnieniem płytą wiórową otworową, wyposażone w zamek, klamka z szyldem w kolorze satyna srebrny, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, typu Porta	szt.	14					
4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" pełne fabrycznie wykończone gładkie, okleinowane CPL HQ (kolor okleiny do uzgodnienia) z wypełnieniem płytą wiórową otworową, wyposażone w zamek, klamka z szyldem w kolorze satyna srebrny, typu Porta	szt.	5					
5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "110" pełne fabrycznie wykończone gładkie, okleinowane CPL HQ (kolor okleiny do uzgodnienia) z wypełnieniem płytą wiórową otworową, wyposażone w zamek, klamka z szyldem w kolorze satyna srebrny, typu Porta	szt.	12					
6	Drzwi przeciwpożarowe EI30 metalowe pełne "90" (prawe, białe, skrzydło, ościeżnica, klamka)	szt.	1					
<b>Wartość ogółem =</b>								

### Pakiet 2: Stolarka PCV i ALU (wg rysunku załączonego do SIWZ).

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent
1	Okno wewnętrzne PCV 210/120	szt.	1					
2	Drzwi wewnętrzne ALU 212/210	szt.	2					
3	Drzwi przeciwpożarowe EI60, szklone, wewnętrzne, ALU 210/180	szt.	2					
<b>Wartość ogółem =</b>								

**Pakiet 3: Drzwi stalowe szacht (wg rysunku załączonego do SIWZ).**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent
1	Drzwi stalowe szacht instalacyjnych 47/186	szt.	1					
2	Drzwi stalowe szacht instalacyjnych 35/38	szt.	2					
3	Drzwi stalowe szacht instalacyjnych 111/186	szt.	11					
4	Drzwi stalowe szacht instalacyjnych 95/186	szt.	1					
<b>Wartość ogółem =</b>								

**Pakiet 4: Farby.**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent nazwa handlowa wielkość opakow.
1	Farba latexsowa 1 klasa odporności na szorowanie, do stosowania w obiektach służby zdrowia, połysk satynowy, kolor pastelowy jasny, typu Caparol Samtex 20 ELF lub równoważna, op. 10 litrów	op.	7					
2	Farba latexsowa 2 klasa odporności na szorowanie, do stosowania w obiektach służby zdrowia, mat, mix kolorów-kolory pastelowe jasne, typu Caparol Samtex 7 ELF lub równoważna, op. 10 litrów	op.	19					
3	Farba dyspersyjna 3 klasa odporności na szorowanie matowa biała, zdolność krycia klasa 2, typu Caparol CapaDIN lub równoważna, op. 12,5 litra	op.	10					
4	Grunt do farb koncentrat, typu Caparol CapaSol LF lub równoważny, op. 10 litrów	op.	5					
<b>Wartość ogółem =</b>								

**Pakiet 5: Hydroizolacje.**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent nazwa handlowa wielkość opakow.
1	Masa uszczelniająca (folia w płynie) typu Induproof-LF200 lub równoważna, op. 12 kg	op.	14					
2	Kształtki do uszczelnień przejść rurowych w ścianach typu ASO Dichtmanschette Wand lub równoważne (zgodne z zaproponowanym systemem)	szt.	15					
3	Kształtki do uszczelnień krtek, wpustów podłogowych typu ASO Dichtmanschette Boden lub równoważne (zgodne z zaproponowanym systemem)	szt.	12					
4	Taśma uszczelniająca szer. 12 cm, typu ASO Dichtband-2000 lub równoważna, op. 10 mb (zgodna z zaproponowanym systemem)	op.	17					
5	Zaprawa uszczelniająca typu Aquafin 2K lub równoważna, 1 kpl. = 33,3kg = 25 kg A-Komp.+ 8,3 kg B-Komp. (zgodna z zaproponowanym systemem)	kpl.	7					
6	Fizelina wzmacniająca do zaprawy typu Aquafin 2K 1, szer. 1 m	m2	45					
7	Klej do płytek typu Monoflex lub równoważny (zgodnie z zaproponowanym systemem)	kg	300					
8	Spoina Flexfuge lub równoważna (zgodnie z zaproponowanym systemem)	kg	60					
<b>Wartość ogółem =</b>								

**Pakiet 6: Sufit podwieszony kasetonowy.**

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena bez VAT	Wartość bez VAT	VAT w %	Wartość z VAT	Producent nazwa systemu
1	Systemowy sufit podwieszony kasetonowy, kompletny (składający się ze wszystkich niezbędnych elementów) do zabudowy stropu betonowego o łącznych wymiarach 2,2m x 40m (w trzech polach 2,2m x(9,2m+26,5m+4,3m), kasety z wełny mineralnej prasowane, niskoporowate, twarde, białe, o grubości min. 14 mm i wymiarach 60/60 cm, profile konstrukcji nośnej w kolorze białym, wieszaki o długości umożliwiającej podwieszenie sufitu w odległości do 75cm od stropu, typu Armstrong lub inny system równoważny	kpl.	1					
<b>Wartość ogółem =</b>								